



# AN802

## ANTICADUTA SU CAVO

Passaggio intermedio della linea di vita per un migliore orientamento del cavo

Protezione anticaduta



### Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

### Certificazioni e norme



# AN802

## ANTICADUTA SU CAVO

Passaggio intermedio della linea di vita per un migliore orientamento del cavo

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Fissaggio intermedio
Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Elementi inclusi	Ancoraggio universale
Colore	Acciaio
SIZE	unica
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	20 anni
Peso (kg)	1,3 kg
Utilizzo	Consigliato almeno ogni 8 m
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente



# AN802

## FALL ARRESTERS ON CABLE

Intermediate lifeline feedthrough for better cable orientation

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN802	Steel	One size	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height