



AN802

ZUHANÁSGÁTLÓ KÁBELEN

Közbenő mentőkötél-átvezetés a jobb kábelorientáció érdekében

Leesés elleni védelem



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás

Minősítések és szabványok

Védelmet nyújt a



Leesés



AN802

ZUHANÁSGÁTÓ KÁBELEN

Közberső mentőkötél-átvezetés a jobb kábelorientáció érdekében

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Köztes rögzítés
A fő támasz összetétele	Rozsdamentes acél
Tartalmazott elemek	Univerzális rögzítőelem
Szín	Acél
SIZE	Egy méret
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	20
Súly (kg) (kg)	1,3
Használat	Legalább 8 m-enként ajánlott
Munkahelyi lezuhanásgátó intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten








AN802

FALL ARRESTERS ON CABLE

Intermediate lifeline feedthrough for better cable orientation

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN802	Steel	One size	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height