



AN802

VALSTOPAPPARATEN OP KABEL

Tussenlus voor reddingslijn voor een betere oriëntatie van de kabel

Valbescherming



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



Valbescherming

AN802

VALSTOPAPPARATEN OP KABEL

Tussenlus voor reddingslijn voor een betere oriëntatie van de kabel

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Tussenliggende bevestiging
Samenstelling van de hoofdsteen	Roestvrij staal
Inbegrepen elementen	Universele verankering
Kleur	Staal
SIZE	Één maat
Levensduur vanaf productiedatum	20 jaren
Gewicht (kg)	1,3 kg
Gebruik	Aanbevolen minstens om de 8 m
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur








AN802

FALL ARRESTERS ON CABLE

Intermediate lifeline feedthrough for better cable orientation

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN802	Steel	One size	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height