



Valbescherming

CAMELEON AN066A

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliging met energieabsorbeerder die de bewegingen van de gebruiker vergemakkelijkt



Voordelen

Gemakkelijk te gebruiken

· NFC-systeem voor traceerbaarheid

Zichtbaarheid

· Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 12841

TYPE A TYPE B

EN353-2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

CAMELEON AN066A

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliging met energieabsorbeerder die de bewegingen van de gebruiker vergemakkelijkt

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteen	Staal, Roestvrij staal, Polyester, Polyethyleen
Maximale diameter touw (mm)	11
Maximale diameter touw (inch)	0.4323
Inbegrepen elementen	Energieverspreidende verlenglijn
Kleur	Grijs-Oranje
SIZE	Één maat
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0,706
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Positionering, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand








Fall protection

CAMELEON AN066A

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system with energy absorber that facilitates the user's movements

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN066A	Grey-Orange	One size	CAMELEON AN066A	3295249180447	13295249180444	5	1	4.6 kg	28.0 cm	47.0 cm	13.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height