



# AN802

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA ČELIČNOM UŽETU

Srednja petlja za sidrenu liniju za bolju orijentaciju kabela

Oprema protiv pada



## Područje upotrebe

- Zgrada
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Petrokemija
- Skladištenje

## Certifikati i standardi

Štiti od



Pad



# AN802

## OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA ČELIČNOM UŽETU

Srednja petlja za sidrenu liniju za bolju orijentaciju kabela

Oprema protiv pada

### Pojedinosti - Standardi

### Tehnički detalji

Vrsta opreme	Srednje pričvršćivanje
Sastav glavnog nosača	Nehrđajući čelik
Priložene stavke	Univerzalno sidro
Boja	Boja čelika
SIZE	Univerzalna veličina
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	20
Težina (kg) (kg)	1,3
Namjena	Preporuča se najmanje svakih 8 m
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi








# AN802

## FALL ARRESTERS ON CABLE

Intermediate lifeline feedthrough for better cable orientation

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN802	Steel	One size	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height