



# AN801

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA ČELIČNOM UŽETU

Prilagodljivi komplet za pričvrščivanje na sidrenu liniju na ljestvama

Oprema protiv pada



## Područje upotrebe

- Zgrada
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Petrokemija
- Skladištenje

## Certifikati i standardi

EN 795

TIP A

## Štiti od



Pad



# AN801

## OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA ČELIČNOM UŽETU

Prilagodljivi komplet za pričvršćivanje na sidrenu liniju na ljestvama

Oprema protiv pada

### Pojedinosti - Standardi

### Tehnički detalji

Vrsta opreme	Sustav visokog, niskog pričvršćivanja i zatezanja
Sastav glavnog nosača	Nehrđajući čelik
Priložene stavke	Univerzalno sidro
Boja	Boja čelika
SIZE	Univerzalna veličina
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	20
Težina (kg) (kg)	4,2
Otpornost (Kn)	12kN
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi








# AN801

## FALL ARRESTERS ON CABLE

Adaptable attachment kit for ladder lifeline

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN801	Steel	One size	AN801	3295249182854	13295249182851	6	1	24.24 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height