



# CAMELEON AN066A

## ANTICĂDERE CU FRÂNGHIE

Sistem anticădere culisant cu absorbitor de energie care facilitează mișcările utilizatorului

Protecție anticădere



### Beneficii



#### Utilizare facilă

· Sistem NFC care garantează trasabilitatea



#### Vizibilitate

· Indicator vizual anticădere, care permite verificarea imediată a bunei funcționări a produsului

### Aplicații

- Agricultură
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)

### Certificări și norme



EN 12841

TIP A TIP B

EN353-2

### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



# CAMELEON AN066A

## ANTICĂDERE CU FRÂNGHIE

Sistem anticădere culisant cu absorbitor de energie care facilitează mișcările utilizatorului

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Tip de echipament	Coardă împletită
Compoziția suportului principal	Oțel, Oțel inoxidabil, Poliester, Polietilenă
Diametrul maxim al corzii (mm)	11
Diametrul maxim al corzii (inch)	0.4323
Articole incluse	Cablu prelungitor cu disipator de energie
Culoare	Gri-Portocaliu
SIZE	Unică
Avantaj suplimentar	Indicator de cădere
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	20
Greutate (kg) (kg)	0,706
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Limitare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical








Fall protection

# CAMELEON AN066A

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system with energy absorber that facilitates the user's movements

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN066A	Grey-Orange	One size	CAMELEON AN066A	3295249180447	13295249180444	5	1	4.6 kg	28.0 cm	47.0 cm	13.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height