



Protección anticaídas

AN213200ZDD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre con absorbedor de energía doble, con cincha de alta resistencia y 2 ganchos de gran apertura, para trayectos cortos



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg
· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Energía
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN355

CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
140 KG



Protección anticaídas

AN213200ZDD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre con absorbedor de energía doble, con cincha de alta resistencia y 2 ganchos de gran apertura, para trayectos cortos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Absorbedor de energía en cincha cabestro
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo	2 m
Con conector	sí
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	2 ganchos autobloqueantes, acero, abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	1,6 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



Fall protection

AN213200ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZDD	Orange	2 m	AN213200ZDD	3295249265083	13295249265080	5	1	9.47 kg	45.0 cm	29.5 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height