



Protección anticaídas

AN203200ZD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre con absorbedor de energía con cincha de alta resistencia para trayectos cortos



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN355

CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
140 KG

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

AN203200ZD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre con absorbedor de energía con cincha de alta resistencia para trayectos cortos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Absorbedor de energía en cincha cabestro
Composición del soporte principal	poliéster
Largo (m)	2
Apertura (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Lock	Automatic system
Con conector	sí
Factor de caída	F2
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, apertura de 18 mm
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	1 gancho autobloqueante, acero, apertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	6.5616








AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203200ZD	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height