



Valbescherming

AN203200ZD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord in zeer sterke singelband, voor korte afstanden



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

· Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg

Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtswerk
- Automotive
- Opslag

Certificeringen en normen



EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK
RFU 11.062
140 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN203200ZD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord in zeer sterke singelband, voor korte afstanden

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingssysteem energie absorber band
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Lengte (m)	2
Opening (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Lock	Automatic system
Met connector	ja
Valfactor	F2
Kleur	Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 18 mm
Einde	2 genaaide lussen met versteviging
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	6.5616








AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203200ZD	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height