



Proteção anti-quedas

# AN213200ZDD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com dupla absorção de energia em correia de alta resistência com 2 ganchos de grande abertura para deslocações curtas



## Benefícios



### Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



### Desempenho

· Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg

## Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Automóvel
- Energia
- Armazenamento

## Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL  
RFU 11.062  
140 KG

## Protege contra



Queda



Proteção anti-quedas

# AN213200ZDD

## CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com dupla absorção de energia em correia de alta resistência com 2 ganchos de grande abertura para deslocações curtas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Absorvedor de energia em cabo de segurança
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	2
Com conector	sim
Cor	Laranja
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 19 mm
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,6
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	6.5616



Fall protection

# AN213200ZDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZDD	Orange	2 m	AN213200ZDD	3295249265083	13295249265080	5	1	9.47 kg	45.0 cm	29.5 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height