



# AN213200ZDD

## CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre con absorbedor de energía doble, con cincha de alta resistencia y 2 ganchos de gran apertura, para trayectos cortos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Cinta con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Energía
- Transporte

### Certificaciones y normas



#### EN355

CERTIFICACIÓN HORIZONTAL  
RFU 11.062  
140 KG

### Protección contra



Caídas



# AN213200ZDD

## CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre con absorbedor de energía doble, con cincha de alta resistencia y 2 ganchos de gran apertura, para trayectos cortos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Absorbedor de energía en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo (m)	2
Con conector	sí
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, apertura de 19 mm
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con apertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,6
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	6.5616



Fall protection

# AN213200ZDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZDD	Orange	2 m	AN213200ZDD	3295249265083	13295249265080	5	1	9.47 kg	45.0 cm	29.5 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height