



Захист від падіння

AN213200ZDD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Подвійний енергопоглинаючий строп, виготовлений із міцної стрічки, з 2 широкими гаками, для коротких дистанцій.



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

• Строп з підвищеним захистом до стирання, сертифікований для використання на гострих кромках
• Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Автомобільний сектор
- Енергетика
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



EN355

ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ
RFU 11.062
140 KG

Захищає від



Падіння з висоти



Захист від падіння

AN213200ZDD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Подвійний енергопоглинаючий строп, виготовлений із міцної стрічки, з 2 широкими гаками, для коротких дистанцій.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Амортизатор на стрічковому стропі
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Довжина (m)	2
Із з'єднувачем	yes
Колір	Помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Automatic lock hook, steel, opening 19mm
Кінцевик	2 формовані петлі
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	2 automatic lock hooks, steel, opening 55 mm
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	1,6
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення
Довжина (ft)	6.5616








Fall protection

AN213200ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZDD	Orange	2 m	AN213200ZDD	3295249265083	13295249265080	5	1	9.47 kg	45.0 cm	29.5 cm	18.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height