



Protection antichute

LV403

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Perche télescopique avec 3 sections de 1, 2 ou 3 mètres



Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière
- Pétrochimie

Certifications et normes



Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

LV403

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Perche télescopique avec 3 sections de 1, 2 ou 3 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Perche télescopique
Composition du support principal	Fibre de verre
Longueur max. (m)	3
Longueur min. (m)	1,2
Longueur réglable	Déploiement en 3 sections
Couleur	Rouge-Jaune Fluo
SIZE	Ajustable
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	4



LV403

ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with three 1, 2 or 3 metre long sections

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV403	Red-Fluorescent yellow	Adjustable	LV403	3295249213275	13295249213272	1	1	1.77 kg	8.0 cm	8.0 cm	141.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height