



Захист від падіння

AN203200ZD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Одинарний стрічковий строп з амортизатором, виготовлений з високоміцної стрічки, призначений для коротких відстаней.



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

• Строп з підвищеним захистом до стирання, сертифікований для використання на гострих кромках
• Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Автомобільний сектор
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



EN355

ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ
RFU 11.062
140 KG

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 21/11/2024
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

AN203200ZD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Одинарний стрічковий строп з амортизатором, виготовлений з високоміцної стрічки, призначений для коротких відстаней.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Амортизатор на стрічковому стропі
Матеріал основи	Поліестер
Довжина (m)	2
Отвір (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Lock	Automatic system
Із з'єднувачем	yes
фактор падіння	F2
Колір	Помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Автоматичний гак-карабін, сталь, отвір 18 мм
Кінцевик	2 формовані петлі
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	автоматичні гаки-карабіни, ширина отвору 55 мм
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	1
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)
Довжина (ft)	6.5616








AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203200ZD	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height