



Protección anticaídas

LV403

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Pértiga telescópica con 3 tramos de 1, 2 ó 3 metros



Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Petroquímica

Certificaciones y normas



Protección contra



Caídas



LV403

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Pértiga telescópica con 3 tramos de 1, 2 ó 3 metros

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Pértiga telescópica
Composición del soporte principal	Fibra de vidrio
Longitud máxima (m)	3
Longitud mínima (m)	1,2
Longitud ajustable	Despliegue en 3 secciones
Color	Rojo-Amarillo Fluo
SIZE	Ajustable
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	4



LV403

ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with three 1, 2 or 3 metre long sections

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV403	Red-Fluorescent yellow	Adjustable	LV403	3295249213275	13295249213272	1	1	1.77 kg	8.0 cm	8.0 cm	141.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height