



LO047150AD

LANA

Protipádová ochrana

1,5 metrové lano s konektorem s velkým otvorem pro maximální univerzálnost a připojení k jakémukoli typu konstrukce



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN354



LO047150AD

LANA

Protipádová ochrana

1,5 metrové lano s konektorem s velkým otvorem pro maximální univerzálnost a připojení k jakémukoli typu konstrukce

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Pletené lano
Složení hlavního držáku	Polyamid
Délka	1,5 m
Průměr lana	10,5 mm
S konektorem	ano
Barva	Bílá
Konektor (uživatelská strana)	Hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 16 mm
SIZE	1,50 m
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	1 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby	10 let
Váha (kg)	0,802 kg
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu








Fall protection

LO047150AD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO047150AD	White	1.50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height