



Absturzsicherung

LO047150AD

SCHLAUFEN

Verbindungsmittel, 1,5 m lang, mit großem Verbindungsstück für maximale Vielseitigkeit und Anschluss an alle Arten von Strukturen

Anwendung



- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie

Zertifkationen und normen



EN354



Absturzsicherung

LO047150AD

SCHLAUFEN

Verbindungsmittel, 1,5 m lang, mit großem Verbindungsstück für maximale Vielseitigkeit und Anschluss an alle Arten von Strukturen

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Geflochtenes Seil
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyamid
Länge	1,5 m
Durchmesser des Seils	10,5 mm
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Weiß
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 16 mm
SIZE	1,50 m
Ende	2 vernähte verknotete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung	10 Jahre
Gewicht (kg)	0,802 kg
Absturzgefährdung	Einschränkung








Fall protection

LO047150AD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO047150AD	White	1.50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height