



Protección anticaídas

LO047150AD

CABESTROS

Elemento de amarre de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN354



LO047150AD

CABESTROS

Protección anticaídas

Elemento de amarre de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo	1,5 m
Diámetro de cuerda	10,5 mm
Con conector	sí
Color	Blanco
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 16 mm
SIZE	1,50 m
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	1 gancho autobloqueante, acero, abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	0,802 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención








Fall protection

LO047150AD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO047150AD	White	1.50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height