



Leesés elleni védelem

# LO047150AD

KÖTELEK

1,5 m-es kötélnyíró csatlakozóval a maximális sokoldalúság és bármilyen típusú szerkezethez való csatlakoztatás érdekében



## Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

## Minősítések és szabványok



EN354



Leesés elleni védelem

# LO047150AD

## KÖTELEK

1,5 m-es kötél nagyra nyitható csatlakozóval a maximális sokoldalúság és bármilyen típusú szerkezethez való csatlakoztatás érdekében

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Fonott kötél
A fő támasz összetétele	Poliamid
Hossz	1,5 m
Kötélátmérő	10,5 mm
Csatlakozóval	igen
Szín	Fehér
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 16 mm széles nyitás
SIZE	1,50 m
Végek	2 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	1 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	10 évek
Súly (kg)	0,802 kg
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás








# LO047150AD

## LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO047150AD	White	1.50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height