



Protección anticaídas

HAR25HA

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés con cinturón de diseño ergonómico con cordino extensible para facilitar la evacuación en espacios reducidos.



Beneficios

Comodidad

- Cordino de extensión para facilitar la evacuación y el rescate de la víctima
- El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas

Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas



EN361

150 KG

EN358

150 KG

Protección contra



Caídas



HAR25HA

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés con cinturón de diseño ergonómico con cordino extensible para facilitar la evacuación en espacios reducidos.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|--|--|
| Tipo de equipamiento | Arnés anticaídas con cinturón |
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Cierre | Hebillas |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 2 |
| Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo | 2 |
| Hebillas | Hebilla automática |
| Punto de anclaje anticaídas | Dorsal, Estral |
| Puntos de anclaje de sujeción de trabajo | Cinturón (delantero) |
| Color | Negro |
| Características de comodidad | Respaldo termoformado |
| Tamaño | S/M/L, XL/XXL |
| Ventaja adicional | Indicador de caída |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10 |
| Peso (kg) (kg) | 1,9 |
| Número de hebillas manuales | 2 |
| Número de hebillas automáticas | 4 |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 2 |
| Padding | Back, Belt |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |



Fall protection

HAR25HA

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with belt, with an extension strap for easy evacuation in confined spaces.

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| HAR25HAGT | Black | S/M/L | HAR25HA | 3295249237516 | 13295249237513 | 5 | 1 | 12.86 kg | 23.0 cm | 76.0 cm | 26.0 cm |
| HAR25HAXX | Black | XL/XXL | HAR25HA | 3295249237523 | 13295249237520 | 5 | 1 | 13.08 kg | 26.0 cm | 76.0 cm | 26.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height