



HAR25HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica con cintura e cinghia di estensione per facilitare l'evacuazione in spazi confinati.



Benefici

Comfort

- Cinghia di estensione per facilitare l'evacuazione e il salvataggio della vittima
- Lo speciale design dei cosciali consente libertà di movimento per le lunghe giornate di lavoro.
- La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali

Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



EN361

150 KG

EN358

150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR25HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica con cintura e cinghia di estensione per facilitare l'evacuazione in spazi confinati.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta con cintura
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie automatiche
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Nero
Elementi di comfort	Schienale termoformato
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,9
Numero di fibbie manuali	2
Numero di fibbie automatiche	4
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



Fall protection

HAR25HA

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with belt, with an extension strap for easy evacuation in confined spaces.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR25HAGT	Black	S/M/L	HAR25HA	3295249237516	13295249237513	5	1	12.86 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR25HAXX	Black	XL/XXL	HAR25HA	3295249237523	13295249237520	5	1	13.08 kg	26.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height