



LV403

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Vara telescópica com 3 secções de 1, 2 ou 3 metros

Proteção anti-quedas



Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração
- Petroquímicos

Certificações e normas



Proteção contra riscos



Queda



Proteção anti-quedas

LV403

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Vara telescópica com 3 secções de 1, 2 ou 3 metros

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Vara telescópica
Composição do suporte principal	Fibra de vidro
Comprimento máximo (m)	3
Comprimento mínimo (m)	1,2
Comprimento regulável	Implementação em 3 secções
Cor	Vermelho-Amarelo Fluorescente
SIZE	Ajustável
Vida útil desde a fabricação (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	4








LV403

ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with three 1, 2 or 3 metre long sections

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV403	Red-Fluorescent yellow	Adjustable	LV403	3295249213275	13295249213272	1	1	1.77 kg	8.0 cm	8.0 cm	141.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height