



Leesés elleni védelem

# HAR25HA

## ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Ergonomikus kialakítású deréktesthevederzet meghosszabbítással, a szűk helyekről történő könnyű evakuáláshoz.



### Előnyök



#### Kényelem

- Hosszabbító kötéll, amely megkönnyíti az áldozat evakuálását és mentését
- A lábszárpántok speciális kialakítása lehetővé teszi a mozgásszabadságot a hosszú munkanapok során is
- Hőformázott öv, amely deréktámaszt és optimális kényelmet biztosít



#### Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



#### Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított



#### Egyszerű használat

- Ergonomikus kialakítás, amely megkönnyíti a felhasználó mozgását

### Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

### Minősítések és szabványok



EN361

150 KG

EN358

150 KG

### Védelmet nyújt a



Leesés



# HAR25HA

## ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem

Ergonomikus kialakítású deréktesthevederzet meghosszabbítással, a szűk helyekről történő könnyű evakuáláshoz.

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Zuhanásgátló testheveder övvel
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Zárás	Csatos
A zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Munkapozicionáló pontok száma	2
Csatok	Automata csat
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
A munkavégzéshez szükséges rögzítési pontok	Öv (elől)
Szín	Fekete
Kényelmi elemek	Hőformázott háttámla
Méret	S/M/L, XL/XXL
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	1,9
A kézi csatok száma	2
Automata csatok száma	4
Zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Padding	Back, Belt
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Pozicionálás a munkapozícionon, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Megtartás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Vertikális elmozdulás zárt térben, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel








Fall protection

# HAR25HA

## FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with belt, with an extension strap for easy evacuation in confined spaces.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR25HAGT	Black	S/M/L	HAR25HA	3295249237516	13295249237513	5	1	12.86 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR25HAXX	Black	XL/XXL	HAR25HA	3295249237523	13295249237520	5	1	13.08 kg	26.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height