



坠落防护

LV401

锚固设备

安装在LV400杆上的挂钩，允许自动锁定



应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿

标准和认证



EN 362

类型A

EN 795

类型 B



LV401

锚固设备

坠落防护

安装在LV400杆上的挂钩，允许自动锁定

详细信息 - 标准

技术细节

| | |
|-------------|------------------|
| 装备类型 | 双开口锚钩 |
| 主要支架的组成 | 铝 |
| 开口大小 | 90 mm |
| Opening | 3.537 inch |
| Lock | Automatic system |
| 收紧方式 | 自动收紧 |
| 颜色 | 钢色 |
| SIZE | 均码 |
| 尺寸 | One size |
| 自生产之日起的产品寿命 | 20 年 |
| 重量 | 1,100 kg |
| 防护性能 | 23 Kn |








LV401

ANCHORAGE DEVICES

Hook that fits on the LV400 pole allowing automatic locking

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|----------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| LV401 | Steel | One size | LV401 | 3660348006392 | 13660348006399 | 10 | 1 | 11.23 kg | 54.0 cm | 26.7 cm | 19.2 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height