



# LO047150AD

## 绳索

坠落防护

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure



## 应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)
- 采矿

## 标准和认证



EN354



# LO047150AD

## 绳索

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

坠落防护

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

装备类型	编织绳
主要支架的组成	玻璃纤维
长度	1,5 m
绳索直径	10,5 mm
带有连接器	是
颜色	白色
连接器 (用户方)	自动锁钩, 钢制, 16mm开口
SIZE	1.50米
终端件	2个缝制套环
连接器 (结构方)	1 automatic lock hook, steel, opening 55 mm
自生产之日起的产品寿命	10 年
重量	0,802 kg
防坠落作业类型	区域限制



Fall protection

# LO047150AD

## LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO047150AD	White	1.50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height