



Αντιπτωτική προστασία

LO047150AD

ΙΜΑΝΤΕΣ

Αναδέτης μήκους 1,5μ. με μεγάλο ανοιγόμενο σύνδεσμο για μέγιστη ευελιξία και σύνδεση σε κάθε τύπο κατασκευής



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN354



LO047150AD

ΙΜΑΝΤΕΣ

Αντιπτωτική προστασία

Αναδέτης μήκους 1,5μ. με μεγάλο ανοιγόμενο σύνδεσμο για μέγιστη ευελιξία και σύνδεση σε κάθε τύπο κατασκευής

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Πλεκτό σχοινί
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυαμίδιο
Μήκος	1,5 m
Διάμετρος σχοινιού	10,5 mm
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Άσπρο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Γάντζος με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 16 mm
SIZE	1,50 m
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	1 γάντζος με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Βάρος (kg)	0,802 kg
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση








Fall protection

LO047150AD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO047150AD	White	1.50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height