



Proteção anti-quedas

# HAR25HA

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês de cinto ergonómico, com uma extensão que facilita a retirada em espaços fechados.



### Benefícios únicos

#### Conforto

- Extensão que facilita a retirada e o resgate da vítima
- Design específico nas alças das pernas que permite liberdade de movimentos durante longos dias de trabalho
- Cinto termoformado que proporciona suporte lombar e conforto ideal

#### Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro

#### Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg

#### Facilidade de utilização

- O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador

### Aplicação

- Agricultura
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

### Certificações e normas



**EN361**

150 KG

**EN358**

150 KG

### Proteção contra riscos



Queda



# HAR25HA

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas

Arnês de cinto ergonómico, com uma extensão que facilita a retirada em espaços fechados.

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Arnês antiqueda com cinto
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Fecho	Argolas
Número de pontos de fixação	2
Número de pontos de fixação de retenção no trabalho	2
Argolas	Fivela automática
Ponto de retenção de queda	Dorsal, Esternal
Pontos de fixação de retenção no trabalho	Cinto (frente)
Cor	Preto
Elementos de conforto	Costas termoformadas
Tamanho	S/M/L, XL/XXL
Elemento de benefícios	Indicador de queda
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,9
Número de fivelas manuais	2
Número de fivelas automáticas	4
Número de pontos de ancoragem anti-queda	2
Padding	Back, Belt
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas








Fall protection

# HAR25HA

## FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with belt, with an extension strap for easy evacuation in confined spaces.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR25HAGT	Black	S/M/L	HAR25HA	3295249237516	13295249237513	5	1	12.86 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR25HAXX	Black	XL/XXL	HAR25HA	3295249237523	13295249237520	5	1	13.08 kg	26.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height