



Захист від падіння

LO047150AD

СТРОПИ

Ремені з двокольоровими стрічками для легкого налаштування, для тимчасового використання.



Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



EN354



LO047150AD

СТРОПИ

Захист від падіння

Ремені з двокольоровими стрічками для легкого налаштування, для тимчасового використання.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Плетена мотузка
Матеріал основи	Поліамід
Довжина	1,5 m
Діаметр мотузки	10,5 mm
Із з'єднувачем	yes
Колір	Білий
Коннектор (сторона користувача)	Автоматичний гак-карабін, сталь, отвір 16 мм
SIZE	1.50 m
Кінцевик	2 формовані петлі
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	автоматичні гаки-карабіни, ширина отвору 55 мм
Термін служби від дати виробництва	10 років
Вага	0,802 kg
Типові ситуації при роботі на висоті	Обмеження








Fall protection

LO047150AD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO047150AD	White	1.50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height