



HAR25HA

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Захист від падіння

Ергономічний лямковий пояс з кушаком, з додатковим стропом для легкої евакуації в обмеженому просторі.



Переваги



Комфорт

- Додатковий елемент для полегшення евакуації та рятувальних робіт
- Спеціально розроблені вставки для ніг, що забезпечують свободу рухів при тривалій роботі.
- Термоформований пояс для підтримки попереку



Гігієна

- Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

- Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



Легкість у використанні

- Ергономічний дизайн, що полегшує рухи

Додатки

- Сільське господарство
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти



EN361

150 KG

EN358

150 KG

Захищає від



Падіння з висоти



HAR25HA

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Захист від падіння

Ергономічний лямковий пояс з кушаком, з додатковим стропом для легкої евакуації в обмеженому просторі.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Лямковий пояс з кушаком
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Застібка	Пряжки
Загальна кількість анкерних точок на пристрої	2
Загальна кількість точок кріплення	2
Пряжки	Автоматична застібка
Точки кріплення	Спинна, Фронтальна
Точка кріплення	Ремінь
Колір	Чорний
Елементи для підвищеного комфорту	Вставка з термоформованого матеріалу на спину
Розмір	S/M/L, XL/XXL
Додаткові переваги	Індикатор падіння
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	1,9
Кількість ручних пряжок	2
Кількість автоматичних петель	4
Кількість точок кріплення страхувального спорядження	2
Padding	Back, Belt
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Для позиціонування, Пересування по анкерній лінії, Обмеження, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Вертикальний рух, обмежений простір, Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення








Fall protection

HAR25HA


FALL ARRESTER HARNESES

Ergonomic harness with belt, with an extension strap for easy evacuation in confined spaces.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR25HAGT	Black	S/M/L	HAR25HA	3295249237516	13295249237513	5	1	12.86 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR25HAXX	Black	XL/XXL	HAR25HA	3295249237523	13295249237520	5	1	13.08 kg	26.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height