



HAR42EL

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura isolante per i rischi elettrici

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrochimico
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN361

140 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR42EL

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura isolante per i rischi elettrici

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta dielettrica
Composizione del supporto principale	Acciaio, Plastica, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Nero-Grigio
SIZE	S/M/L
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,922
Numero di fibbie manuali	2
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



HAR42EL

FALL ARRESTER HARNESSES

Insulating harness for electrical risks

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR42ELGT	Black-Grey	S/M/L	HAR42EL	3295249203481	13295249203488	5	1	6.24 kg	29.5 cm	44.6 cm	24.9 cm
HAR42ELXX	Black-Grey	XL/XXL	HAR42EL	3295249203498	13295249203495	5	1	6.3 kg	29.2 cm	45.6 cm	24.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height