



X-TREM LIGHT HAR22X

IMBRACATURE ANTICADUTA

L'imbracatura innovativa più leggera sul mercato senza parti metalliche

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Certificazioni e norme



EN361

150 KG

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive



X-TREM LIGHT HAR22X

IMBRACATURE ANTICADUTA

L'imbracatura innovativa più leggera sul mercato senza parti metalliche

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Poliestere, Acciaio con sovrastampaggio in plastica
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Nero
SIZE	S/M/L
Elementi di comfort	Dispositivo dorsale in plastica
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Peso (kg)	0,580 kg
Numero di fibbie manuali	2
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo








X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESSES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HAR22XXX	Black	XL/XXL	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height