



# X-TREM LIGHT HAR22X

## ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

A piacon megtalálható legkönnyebb innovatív testheveder, fém alkatrészek nélkül

Leesés elleni védelem



### Előnyök



#### Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



#### Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított



#### Egyszerű használat

· Ergonomikus kialakítás, amely megkönnyíti a felhasználó mozgását  
· A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

### Minősítések és szabványok



EN361

150 KG

### Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar

### Védelmet nyújt a



Leesés



# X-TREM LIGHT HAR22X

## ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

A piacon megtalálható legkönnyebb innovatív testheveder, fém alkatrészek nélkül

Leesés elleni védelem

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Esésgátló testheveder
A fő támasz összetétele	Poliészter, Műanyag borítású acél
Zárás	Csatos
A zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Csatok	Kézi csat
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
Szín	Fekete
SIZE	S/M/L
Kényelmi elemek	Műanyag hátvédelmi elem
Méret	S/M/L, XL/XXL
További előnyök	Kényelem
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	0,580
A kézi csatok száma	2
Zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Sternal	1
Dorsal	1
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Megtartás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Vertikális elmozdulás zárt térben, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel








# X-TREM LIGHT HAR22X

## FALL ARRESTER HARNESSES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HAR22XXX	Black	XL/XXL	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height