



X-TREM LIGHT HAR22X

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Najlepsza na rynku innowacyjna uprząż bez części metalowych

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

- Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
- System NFC gwarantuje identyfikowalność

Certyfikaty i normy



EN361

150 KG

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja



X-TREM LIGHT HAR22X

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Najlepsza na rynku innowacyjna uprząż bez części metalowych

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji
Skład głównego wkładu	Poliester, Stal z tworzywem sztucznym formowanym wtryskowo
Zamknięcie	Pętla
Liczba punktów kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	2
Sprzączki	Sprzączka ręczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny, Przedni
Kolor	Czarny
SIZE	S/M/L
Elementy zapewniające komfort	Część grzbietowa z tworzywa sztucznego
Rozmiar	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Komfort
Okres trwałości od daty produkcji	10 lata
Ciężar (kg)	0,580 kg
Liczba sprzączek ręcznych	2
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Sternal	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego








X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HAR22XXX	Black	XL/XXL	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height