



X-TREM LIGHT HAR22X

防坠落安全带

创新型超轻安全带，不含金属部件

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在150kg以下



易用性

· 人体工程学设计，方便用户移动

· NFC系统保证可追溯性

标准和认证



EN361

150 KG

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业



X-TREM LIGHT HAR22X

防坠落安全带

创新型超轻安全带，不含金属部件

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	防坠落安全带
主要支架的组成	支撑材料/聚酯纤维, 钢与塑料模压
收紧方式	锁扣收紧
防坠落装置的挂点总数	2
扣环	手动环扣
防坠挂点	背部挂点, 胸部挂点
颜色	黑色
SIZE	S/M/L
舒适因素	塑料背撑
尺寸	S/M/L, XL/XXL
产品优势	舒适性
自生产之日起的产品寿命	10 年
重量	0,580 kg
手动搭扣数量	2
防坠落锚点数量	2
Sternal	1
Dorsal	1
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线 上的移动, 区域限制, 长距离垂直移 动或倾斜表面上的移动, 短距离垂 直移动或倾斜表面上的移动 (小于 3米), 垂直移动, 有限空间, 水平 表面上的长距离水平移动, 垂直结 构上的长距离水平移动, 短距离水 平移动 (小于3米), 具有多重连接/断 开功能的长距离移动








X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESSES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HAR22XXX	Black	XL/XXL	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height