



TR00630

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



2006/42/EEC

EN1496

CLASSE B
150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



TR00630

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Verricello manuale
Composizione del supporto principale	ABS (acrilonitrile butadiene stirene), Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	30
Lunghezza (m)	30
Elementi inclusi	Sistema antiritorno
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 22 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	8,1
Lunghezza (ft)	98.4241








TR00630

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00630	Black	30 m	TR00630	3295249265533	13295249265530	1	1	15.5 kg	47.0 cm	28.0 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height