



# TR00630

## VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

Valbescherming



### Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)

### Certificeringen en normen



2006/42/EEC

**EN1496**

KLASSE B  
150 KG

### Beschermt tegen



Val



# TR00630

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

Valbescherming

## Normen - Details

## Technische details

Soort uitrusting	Handmatige lier
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS (Acrylonitril Butadien Styreen), Gegalvaniseerd staal
Lengte max. (m)	30
Lengte (m)	30
Inbegrepen elementen	Anti-terugkeersysteem
Kleur	Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 22 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	8,1
Lengte (ft)	98.4241








# TR00630


FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00630	Black	30 m	TR00630	3295249265533	13295249265530	1	1	15.5 kg	47.0 cm	28.0 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height