



# TR00630

## RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)

### Certyfikaty i normy



2006/42/EEC

**EN1496**

KLASA B  
150 KG

### Chroni przed



Upadek



# TR00630

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Wciągarka ręczna
Skład głównego wkładu	ABS (akrylonitryl-butadien-styren), Stal galwanizowana
Długość maks. (m)	30
Długość (m)	30
W zestawie	System antypowrotny
Kolor	Czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 22 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	8,1
Długość (ft)	98.4241








# TR00630

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00630	Black	30 m	TR00630	3295249265533	13295249265530	1	1	15.5 kg	47.0 cm	28.0 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height