



TR00620

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

Valbescherming



Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



2006/42/EEC

EN1496

KLASSE B
150 KG

Beschermt tegen



Val



TR00620

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Handmatige lier
Samenstelling van de hoofdsteun	Gegalvaniseerd staal
Lengte (m)	20
Inbegrepen elementen	Anti-terugkeersysteem
Kleur	Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 22 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	7,8
Lengte (ft)	65.616



TR00620

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00620	Black	20 m	TR00620	3295249265526	13295249265523	1	1	15.5 kg	47.0 cm	28.0 cm	20.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height