



TR00630

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Proteção anti-quedas



Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Indústria química
- Automotivo
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



2006/42/EEC

EN1496

CLASSE B
150 KG

Proteção contra riscos



Queda



TR00630

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Guincho manual
Composição do suporte principal	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Aço galvanizado
Comprimento máximo (m)	30
Comprimento (m)	30
Artigos incluídos	Sistema antirretorno
Cor	Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 22 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	8,1
Comprimento (ft)	98.4241








TR00630

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00630	Black	30 m	TR00630	3295249265533	13295249265530	1	1	15.5 kg	47.0 cm	28.0 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height