



TR00620

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Proteção anti-quedas



Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Indústria química
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



2006/42/EEC

EN1496

CLASSE B
150 KG

Protege contra



Queda



TR00620

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Proteção anti-queda

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Guincho manual
Composição do suporte principal	Aço galvanizado
Comprimento (m)	20
Artigos incluídos	Sistema antirretorno
Cor	Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 22 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	7,8
Comprimento (ft)	65.616



TR00620

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00620	Black	20 m	TR00620	3295249265526	13295249265523	1	1	15.5 kg	47.0 cm	28.0 cm	20.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height