



PROTECTOR TETRA AN15010T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Nawijarka samohamowna z linką do poruszania się na odległość do 10 metrów

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia

Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Łatwość użytkowania

· Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu
· Uchwyt do przenoszenia ułatwia transport
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Trwałość

· Obudowa ABS odporna na uderzenia

Widoczność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN360

RFU 11.062
150 KG

Chroni przed



Upadek



PROTECTOR TETRA AN15010T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Nawijarka samohamowna z linką do poruszania się na odległość do 10 metrów

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS (akrylonitryl-butadien-styren), Stal galwanizowana
Długość US (m)	10
Długość US (inch)	393.701
Średnica liny (mm)	4
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
SIZE	10 m
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	5,3
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	150
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej
System blokady	System blokady inercyjny








PROTECTOR TETRA AN15010T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 10 metres

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN15010T	Orange	10 m	PROTECTOR TETRA AN15010T	3295249195557	13295249195554	1	1	6.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height