



Protipádová ochrana

PROTECTOR TETRA AN15006F

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí kabelová cívka pro výstupy do 6 metrů



Výhody



Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



Snadné použití

· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času
· Rukojeť pro snadné přenášení
· NFC systém zaručuje sledovatelnost



Odolnost

· Pouzdro ABS odolné proti nárazům



Viditelnost

· Vizuelní indikátor zachycovače pádu, který umožňuje okamžité ověření správné funkce výrobku

Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Certifikace a normy



EN360

RFU 11.062
150 KG

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

PROTECTOR TETRA AN15006F

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí kabelová cívka pro výstupy do 6 metrů

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják
Složení hlavního držáku	ABS (akrylonitrilbutadienstyren), Galvanizovaná ocel
Délka SZP (m)	6
Délka SZP (inch)	236.2206
Průměr kabelu (mm)	4
Včetně prvků	Absorbér energie
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 11 mm
SIZE	6 m
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	5,6
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	150
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině
Blokovací systém	Inertní blokovací systém



PROTECTOR TETRA AN15006F

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN15006F	Orange	6 m	PROTECTOR TETRA AN15006F	3295249195496	13295249195493	1	1	5.6 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height