



# PROTECTOR TETRA AN15010T

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 10 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios

#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo  
· Asa de transporte  
· Sistema NFC de trazabilidad

#### Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes

#### Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas



EN360

RFU 11.062  
150 KG

### Protección contra



Caídas



# PROTECTOR TETRA AN15010T

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 10 metros

Sujeción de Carga-Izaje de  
carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero galvanizado
Longitud de los ARA (m)	10
Longitud de los ARA (inch)	393.701
Diámetro del cable (mm)	4
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	10 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	5,3
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia



# PROTECTOR TETRA AN15010T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 10 metres

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN15010T	Orange	10 m	PROTECTOR TETRA AN15010T	3295249195557	13295249195554	1	1	6.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height