



PROTECTOR TETRA AN14006F

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Легкость в использовании

- Ручка для удобства транспортировки
- Система NFC гарантирует прослеживаемость



Долговечность

- Ударопрочный корпус из ABS



Видимость

- Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

Сертификация и стандарты



EN360

RFU 10.060
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ РАБОТ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Применение

- Строительство
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение

Защищает от



Падение



PROTECTOR TETRA AN14006F

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Барабан для намотки ремней
Состав основной группы поддержки	АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), Полиэстер
Ширина ремешка (mm)	25
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	6
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	236.2206
Включенные элементы	Входящий в комплект поставки амортизатор
Цвет	Оранжевый
Соединитель (со стороны пользователя)	Automatic lock hook, steel, opening 22mm
SIZE	6 м
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	5,4
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	100
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции
Система запираения	Инерционная система блокировки



Fall protection

PROTECTOR TETRA AN14006F

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN14006F	Orange	6 m	PROTECTOR TETRA AN14006F	3295249195458	13295249195455	1	1	5.4 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height