



PROTECTOR TETRA AN14006F

可伸缩防坠落装置

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



易用性

· 携带手柄，便于运输

· NFC系统保证可追溯性



耐用性

· 抗冲击ABS外壳



可见性

· 视觉坠落指示器，用于即时验证产品是否正常工作

标准和认证



EN360

RFU 10.060

水平认证

应用行业

- 建筑业
- 维修业
- 化工业
- 石油化工
- 仓储

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 02/11/2024
www.deltaplus.com.cn



PROTECTOR TETRA AN14006F

可伸缩防坠落装置

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	织带卷轴
主要支架的组成	ABS, 支撑材料/聚酯纤维
带宽 (mm)	25
ARA长度 (m)	6
ARA长度 (inch)	236.2206
包含配件	包含能量吸收器
颜色	橙色
连接器 (用户方)	自动锁钩, 钢质, 开口 22 毫米
SIZE	6米
产品优势	坠落指示器
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	5,4
一人最大载重量 (kg)	100
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动
锁定系统	惯性锁定系统








Fall protection

PROTECTOR TETRA AN14006F

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN14006F	Orange	6 m	PROTECTOR TETRA AN14006F	3295249195458	13295249195455	1	1	5.4 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height