



Защита от падения

# PROTECTOR LARGE AN18030T

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Средство защиты втягивающего типа, для простой установки и использования на высоте до 30 метров



## Преимущества



### Комфорт

· Двойной шарнир гарантирует, что он будет эффективно защищать пользователя при падении



### Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг  
· Двойная шарнирная конструкция обеспечивает отличную намотку ленты в корпусе



### Легкость в использовании

· Автоматические карабины для надежной фиксации и экономии времени  
· Система NFC гарантирует прослеживаемость



### Долговечность

· Ударопрочный корпус из ABS

## Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение

## Сертификация и стандарты



EN360

RFU 11.062  
150 KG

## Защищает от



Падение



enjoy safety.

Последняя редакция 06/11/2024

[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



# PROTECTOR LARGE AN18030T

## СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Средство защиты втягивающего типа, для простой установки и использования на высоте до 30 метров

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Кабельный барабан
Состав основной группы поддержки	АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), Оцинкованная сталь
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	30
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	1181.103
Диаметр кабеля (mm)	5
Включенные элементы	Входящий в комплект поставки амортизатор
Цвет	Чёрный/красный
Соединитель (со стороны пользователя)	Маленький крючок, сталь, отверстие 21 мм
SIZE	30 м
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	12,35
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	150
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции
Система запираения	Инерционная система блокировки








Fall protection

# PROTECTOR LARGE AN18030T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester with carrying handle for easy transport and installation, for lengths of 30 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN18030T	Black-Red	30 m	PROTECTOR LARGE AN18030T	3295249233839	13295249233836	1	1	13.4 kg	27.8 cm	46.0 cm	19.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height