



Absturzsicherung

# MINIBLOC AN102

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCHEM RÜCKHOLSYSTEM

Leichter und kompakter Gurtaufroller mit automatischer Rückholfunktion für kurze Strecken



## Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Öl & Gas (Förderung)
- Energie
- Speicherung

## Zertifikationen und normen



**EN360**

RFU 11.062  
150 KG



Absturzsicherung

# MINIBLOC AN102

## HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCHEM RÜCKHOLSYSTEM

Leichter und kompakter Gurtaufroller mit automatischer Rückholfunktion für kurze Strecken

### Details - Normen

### Technische Details

Art der Ausrüstung	Gurtaufroller
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Plastik, Polyester
Gurtbreite	46 mm
Länge des FAR	2,5 m
Länge des FAR	98.4253 inch
Kabel Durchmesser	4 mm
Elemente enthalten	Falldämpfer
Farbe	Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
SIZE	2,50 m
Lebensdauer ab der Herstellung	10 Jahre
Gewicht (kg)	1,1 kg
Maximale Belastung für eine Person	150 kg
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m)








# MINIBLOC AN102

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height