



Защита от падения

MINIBLOC AN102

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Барaban с автоматическим втягиванием с ремнем для коротких перемещений



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Нефть и газ (добыча)
- Энергетика
- Хранение

Сертификация и стандарты



EN360

RFU 11.062
150 KG



MINIBLOC AN102

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Барaban с автоматическим втягиванием с ремнем для коротких перемещений

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Барaban для намотки ремней
Состав основной группы поддержки	Пластик, Полиэстер
Ширина ремешка	46 mm
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ)	2,5 m
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ)	98.4253 inch
Диаметр кабеля	4 mm
Включенные элементы	Входящий в комплект поставки амортизатор
Цвет	Оранжевый
Соединитель (со стороны пользователя)	Крюк-карабин с винтом, сталь, отверстие 18 мм
SIZE	2,50 м
Срок службы с момента изготовления	10 лет
Вес, кг	1,1 kg
Максимальная нагрузка на одного человека	150 kg
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров)








MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height