



Leesés elleni védelem

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

20 méteres önbehúzó mentőkötél, mentési opcióval az áldozat mentéséhez



## Minősítések és szabványok



### EN360

RFU 11.062  
150 KG

### EN1496

A OSZTÁLY  
150 KG

## Előnyök



### Kényelem

- Dupla forgócsukló a felhasználó optimális követése érdekében



### Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított



### Egyszerű használat

- A végeken fogantyúk, a kábel feltekerésének megkönnyítésére
- Fogantyú a könnyű szállításhoz
- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer



### Tartósság

- Ütésálló ABS-ház

## Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat



Leesés elleni védelem

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

20 méteres önbehúzó mentőkötél, mentési opcióval az áldozat mentéséhez

## Részletek - Szabványok

## Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekerceselő, csörlő funkció
A fő támasz összetétele	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol), Rozsdamentes acél
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza	20 m
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza	787.402 inch
Kábelátmérő	5 mm
Tartalmazott elemek	Energiaelnyelő
Szín	Fekete-Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Kis horog, acél, 21 mm-es nyitás
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	20 évek
Súly (kg)	13,9 kg
Maximális terhelés egy személyre	150 kg
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Mentés és evakuálás, Vertikális elmozdulás zárt térben
Zárrendszer	Tehetetlenségi zárrendszer








# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01820U	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height